


ROLLBAR ROLLCAGES



I roll bar Sabelt si distinguono per la qualità di fabbricazione e di progettazione, senza compromessi per la sicurezza: strutture generosamente dimensionate e pensate con l'ottica del cliente finale, di chi cioè il roll bar lo va a montare in vettura. La gamma, di facile montaggio, si compone di roll bar multipunti omologati al CrMo, e di roll bar in acciaio E255 conformi all'Allegato "J" della FIA. La modalità di montaggio è la saldatura per i multipunti al CrMo, e mista saldatura/imbullonatura per quelli conformi all'Allegato "J".

Sabelt roll cages are characterized by the high quality in production and development, without making any compromise with safety: well dimensioned structures designed following final customer's needs. Easy mounting Sabelt roll cages range includes CrMo multipoints homologated and steel E255 ones which comply FIA annex J. Multipoints roll cages have to be welded while annex J ones might be bolt-in or bolt-in and welded.



Multipunti
Multipoints



Gabbia
Cage




Acciaio CrMo
CrMo steel



Acciaio Fe45
Fe45 steel



Da saldare
To be welded



Da imbullonare
To be bolted-in



Ricambi
anteriori.
Front
spare part.

PROTEZIONI ROLL BAR - ROLL CAGES PADDINGS



Protezioni omologate FIA. Diametro 38/42. Lungh. 915 mm.
FIA approved paddings. 38/42 diameter. 915 mm length.

Z50030N

Protezioni omologate FIA. Diametro 44/50. Lungh. 915 mm.
FIA approved paddings. 44/50 diameter. 915 mm length.

Z50031N



Coppia di protezioni imbottite.
Non omologata.
Roll cage paddings.
Not approved.

435020 Nero - Black

435040 Rosso - Red

VOLANTI STEERING WHEELS



SW-627

- I** Volante piatto
Flat steering wheel
- S** Pelle scamosciata nera
Black suede leather
- Ø** 270 mm



RFVO2008X

SW-633

- I** Volante piatto
Flat steering wheel
- S** Pelle scamosciata nera
Black suede leather
- Ø** 330 mm



RFVO2010X

SW-630

- I** Volante piatto
Flat steering wheel
- L** Pelle liscia nera
Black smooth leather
- Ø** 300 mm
Foratura 3xPCD 2"
3xPCD 2" holes



RFVO2011X

SW-635

- I** Volante piatto
Flat steering wheel
- S** Pelle scamosciata nera
Black suede leather
- Ø** 350 mm



RFVO2007X

SW-490



Volante a calice - Profondità 90 mm
Dished steering wheels - 90 mm depth



Pelle liscia nera
Black smooth leather



350 mm



RFVO2005P

SW-390



Volante a calice - Profondità 90 mm
Dished steering wheels - 90 mm depth



Pelle scamosciata nera
Black suede leather



350 mm



RFVO2005X

SW-465



Volante mezzo calice 65 mm
Half dished steering wheels 65 mm



Pelle scamosciata nera
Black suede leather



350 mm



RFVO2009X

SW-365



Volante mezzo calice 65 mm
Half dished steering wheels 65 mm



Pelle scamosciata nera
Black suede leather



380 mm



RFVO2014X

SW-190



Volante a calice - Profondità 90 mm
Dished steering wheels - 90 mm depth



Pelle liscia nera
Black smooth leather



350 mm



RFVO2006P

SW-290



Volante a calice - Profondità 90 mm
Dished steering wheels - 90 mm depth



Pelle scamosciata nera
Black suede leather



350 mm



RFVO2006X



Mozzi fissi.
Fixed Hub Kit

M210...



Mozzi collassabili.
Collapsible Hub Kit

M210...



Mozzo volante a sgancio rapido per gruppo N, conforme alle norme FIA, compatibile con tutti i volanti Sabelt a 6 fori.
Quick release steering boss for group N cars, conformity to FIA regulation, compatible with all Sabelt 6-slot steering wheels

M220SR6GRN



Pulsante clacson giallo per volanti da competizione.
Yellow push-button for competition steering wheels.

P011

ESTINTORI EXTINGUISHERS



PAISGroup

Rembrandt Charms.com

demec

demec

ESEAG-21

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM

Impianto di estinzione elettrico in alluminio, 2,25 kg.
Adatto per vetture berline e monoposto. Omologato FIA.
Contenuto: SabGas, 3M™ Novec 1230™, Ozone Friendly.

*Electrical fire extinguisher system with 2.25 kg Aluminium bottle.
Suitable for Saloon-car and Singleseater car. FIA approved.
Bottle content: SabGas, 3M™ Novec 1230™, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-10 ESRIC-11 ESRIC-12 ESRIC-16 ESRIC-21 (4m) ESRIC-20 ESRIC-19 ESRIC-18 ESRIC-17

ESEEA-43

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM

Impianto di estinzione elettrico in alluminio, 4,0 l.
Adatto per vetture berline. Omologato FIA.
Contenuto: SabLife, famiglia AFFF, Ozone Friendly.

*Electrical fire extinguisher system with 4.0 l Aluminium bottle.
Suitable for Saloon-car. FIA approved.
Bottle content: SabLife, AFFF family, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-26 ESRIC-11 ESRIC-12 ESRIC-25 ESRIC-06 (4m) ESRIC-09 ESRIC-02 ESRIC-17

ESMAG-20

IMPIANTO MECCANICO
MECHANICAL SYSTEM

Impianto di estinzione meccanico in alluminio, 2,25 kg.
Adatto per vetture berline e monoposto. Omologato FIA.
Contenuto: SabGas, 3M™ Novec 1230™, Ozone Friendly.

*Mechanical fire extinguisher system with 2.25 kg Aluminium bottle.
Suitable for Saloon-car and Singleseater car. FIA approved.
Bottle content: SabGas, 3M™ Novec 1230™, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-03 (1,8m) ESRIC-16 ESRIC-21 (4m) ESRIC-20 ESRIC-19 ESRIC-18 ESRIC-17
ESRIC-04 (3,6m)

ESMA-41

IMPIANTO MECCANICO
MECHANICAL SYSTEM

Impianto di estinzione meccanico in alluminio, 4,0 l.
Adatto per vetture berline. Omologato FIA.
Contenuto: SabLife, famiglia AFFF, Ozone Friendly.

*Mechanical fire extinguisher system with 4.0 l Aluminium bottle.
Suitable for Saloon-car. FIA approved.
Bottle content: SabLife, AFFF family, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-03 (1,8m) ESRIC-06 (4m) ESRIC-09 ESRIC-02 ESRIC-17
ESRIC-04 (3,6m)

ESES-42

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM

Impianto di estinzione elettrico in acciaio, 4,0 l.
Adatto per vetture berline. Omologato FIA.
Contenuto: SabLife, famiglia AFFF, Ozone Friendly.

*Electrical fire extinguisher system with 4.0 l steel bottle.
Suitable for Saloon-car. FIA approved.
Bottle content: SabLife, AFFF family, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-26 ESRIC-11 ESRIC-12 ESRIC-25 ESRIC-06 (4m) ESRIC-09 ESRIC-02 ESRIC-17

ESMS-40

IMPIANTO MECCANICO
MECHANICAL SYSTEM

Impianto di estinzione meccanico in acciaio, 4,0 l.
Adatto per vetture berline. Omologato FIA.
Contenuto: SabLife, famiglia AFFF, Ozone Friendly.

*Mechanical fire extinguisher system with 4.0 l steel bottle.
Suitable for Saloon-car. FIA approved.
Bottle content: SabLife, AFFF family, Ozone Friendly.*

COMPOSIZIONE KIT - KIT CONTENTS



ESRIC-03 (1,8m) ESRIC-06 (4m) ESRIC-09 ESRIC-02 ESRIC-17
ESRIC-04 (3,6m)



ESHA-12



Brandeggiabile in alluminio da 2,4 l AFFF.
Doppia staffa metallica di fissaggio.
Bombola modello slim.
Conforme normativa europea EN3.
Conforme FIA.

*2.4 l AFFF handheld extinguisher.
Aluminium slim bottle.
Double steel bracket.
In compliance with EN3
and FIA standards.*



ESHS-11



Brandeggiabile in acciaio da 2,4 l AFFF.
Doppia staffa metallica di fissaggio.
Conforme normativa europea EN3.
Conforme FIA.


*2.4 l AFFF handheld extinguisher,
steel bottle.
Double steel bracket.
In compliance with EN3 and FIA
standards.*



ES05


Brandeggiabile in acciaio da 2 kg
a polvere.
Doppia staffa metallica
di fissaggio.
Conforme normativa
europea EN3. Conforme FIA.

*2 kg handheld extinguisher,
steel bottle.
Double steel bracket.
In compliance with EN3
and FIA standards*



	A Lunghezza Totale Total length	B Altezza Totale Total height	C Diametro Bombola Diameter of bottle	D Lunghezza Culla Length of bracket	E Larghezza Culla Width of bracket	PESO TOTALE TOTAL WEIGHT Kg
ESEAG-21	250	135	125	115	155	3,2
ESMAG-20	276	135	125	115	155	3,6
ESEA-43	342	168	155	250	185	5,8
ESMA-41	410	168	155	250	185	6,0
ESES-42	390	168	155	250	185	6,8
ESMS-40	422	168	155	250	185	7,0
ESHA-12	430	-	108	-	-	3,8
ESHS-11	288	178	150	155	154	4,5
ES05	375	-	110	-	-	3,8

ACCESSORI
ACCESSORIES





STACCABATTERIA ESAPOLARE
6-POLAR BATTERY DISCONNECTOR

Conforme FIA. Consente di interrompere tutti i circuiti elettrici e di arrestare il motore. Montaggio previsto su impianti 6/12/24. FIA approved. Allows all electrical circuits interruption and stops engine. To be mounted on 6/12/24 equipments.

Z240400



STACCABATTERIA BIPOLARE
BIPOLAR BATTERY DISCONNECTOR

Non omologato FIA. Consente di interrompere il sottocircuito elettrico principale. Montaggio previsto su impianti 6/12/24. Non FIA approved. Allows main electrical subcircuit interruption. To be mounted on 6/12/24 equipments.

Z240300



CCAC0023

CCAC0027

CCAC0024

CCAC0028

CCAC0026

CCAC0025

GANCIO TRAINO
TOW STRAP

Lunghezza: 260 mm. Diametro foro: 15,5 mm.
Length: 260 mm. Hole diameter: 15,5 mm.



MANIGLIA PORTA
DOOR STRAP

Maniglia porta da avvitare al pannello porta. Lunghezza: 220 mm. Diametro foro: 9,5 mm. Door strap to be fixed on the door panel. Length: 220 mm. Hole diameter: 9,5 mm.

CCAC0022



NASTRO RACER
RACER TAPEPINS

Z240720 Nero - Black

Z240730 Blu - Blue

Z240740 Rosso - Red

Z240755 Argento - Silver


Z240760 Bianco - White



PEDALIERE
PEDAL

Set 3 pezzi. Alluminio mandorlato anodizzato. Completa di accessori per il montaggio. 3 pcs. set. Anodised aluminium pedals. Mounting accessories included.

Z170160



PEDANA NAVIGATORE
CO-DRIVER FOOTREST

Pedana navigatore collassabile. Alluminio mandorlato anodizzato. Co-driver footrest collapsible. Anodised aluminium.

Z170460



GANCI COFANO
BONNET PINS

Z400130/S Blu - Blue

Z400199/S Alluminio - Aluminium



GANCI COFANO A MOLLA
SPRING BONNET PINS

Z240200



GANCI COFANO IN ACCIAIO
STEEL BONNET PINS

Z400180/S



PEDANA PILOTA
DRIVER FOOTREST
Pedana pilota. Alluminio mandorlato anodizzato. Completa di accessori per il montaggio. Driver footrest. Anodised aluminium. Mounting accessories included.

Z170360





**KIT TERMOCOPERTE
TYRE WARMERS KIT**

Kit termocoperte disponibile con termostato o con centralina digitale. Per tutte le ruote. Nei colori rosso, nero, blu.
Tyre warmers kit available with thermostat or with digital control box. For all tyres. In red, black, blue.

RFTC...



**RETE PORTACASCHI
HELMET NET**

Z280995



**FISSAGGIO RUOTA DI SCORTA
A CRICCHETTO
SPARE WHEEL RATCHET**

Fornito con ganci e piastre di fissaggio.
Supplied with hooks and plates.

ATO2

**RETE FINESTRINO
WINDOW NET**

Conforme Fia. - Fia Approved.

Z280985



**QUADERNO
NOTEBOOK**

Misura 22 x 17,5 cm
Size 22 x 17,5 cm

Z240600



**LAMPADA LEGGINOTE
MAPLIGHT**

Lunghezza 41,5 cm. Lampadina rossa.
Length 41,5 cm. Red light bulb.

Z240500



RFTINAVRS

RFTINAVBR

RFTINAVBI

RFTINAVNR

**TASCA NAVIGATORE
CO-DRIVER POCKET**

In tessuto Nomex. Chiusura con velcro.
Misura 17 x 23 cm.
Nomex fabric. Velcro locking. Size 17 x 23 cm.



**PORTABLOCCO (contenuto non incluso)
NOTES HOLDER (content not included)**

Z240550